



KM 70/30 C Bp Pack

Lekka, kompaktowa zamiatarka prowadzona ręcznie. Przeznaczona do czyszczenia posadzek w budynkach i na terenach zewnętrznych. Elektrycznie napędzane szczotki.



1 Regulowany uchwyt prowadzący

- Idealna ergonomia pracy dzięki 3 różnym pozycjom uchwytu prowadzącego.
- Możliwość złożenia w celu oszczędzenia miejsca zajmowanego przez zamiatarkę.



2 Koncepcja obsługi EASY Operation

- Regulowana wysokość szczotki względem podłoża.



3 Łatwe w transporcie

- Uchwyty transportowe.



4 Funkcja odsysania (tylko wersja Adv)

- Funkcja odsysania pyłu.
- Może być wyłączone na czas



KM 70/30 C Bp Pack

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.517-214.0	
	4039784718104	
Napęd	ręcznie	
Moc napędu	V / W	12 / 150
Wydajność teoretyczna	m ² /h	2800
Szerokość robocza	mm	480
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	700
Pojemność zbiornika brutto/netto	l	42 / 20
Ciężar	kg	44
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1240 × 710 × 1150
Czas ładowania akumulatora	h	12
Czas pracy baterii	h	3,5

Wyposażenie standardowe

Filtr pyłu	■
Szczotka napędzana elektrycznie	■
Regulowana szczotka główna	■
Składany uchwyt prowadzący	■
Baterie i ładowarka w zestawie	■
Szufflowa metoda zmiatania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	■
■ Objęte dostawą.	

AKCESORIA DLA KM 70/30 C BP PACK 1.517-214.0

		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Napięcie (baterie)		Rodzaj baterii	Cena	Opis	
Baterie trakcyjne									
Bateria	1	6.654-202.0		12 V	26 Ah				■
Ładowarki									
Ładowarka	2	6.654-203.0		12 V		wbudowana			■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA KM 70/30 C BP PACK 1.517-214.0

KÄRCHER



1, 3-4



5

		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/ Szerokość			Cena	Opis	
Walcowe szczotki - standard									
Szczotka walcowa	1	6.906-041.0		480 mm				Odporna na wilgoć, z uniwersalną szczecinią, o długiej trwałości. Przeznaczona do każdego rodzaju powierzchni, długość: 480 mm.	■
Płaskie filtry faliste									
Filtr filcowy	2	5.731-625.0						Filcowy wkład do filtra.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/odporne na wilgoć									
Miękka szczotka walcowa, 480 mm	3	6.903-995.0		480 mm				Miękka, wodoodporna szczotka do zamiatania drobnego pyłu z gładkich powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz.	□
Szczotki walcowe główne, twarde									
Twarda szczotka walcowa, 480 mm	4	6.903-999.0		480 mm				Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych.	□
Szczotki walcowe główne, antystatyczne									
Szczotka walcowa antystatyczna	5	6.907-023.0		480 mm				Do zamiatania dywanów i sztucznej murawy, zapobiega indukowaniu się ładunków elektrostatycznych.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA KM 70/30 C BP PACK 1.517-214.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/ Szerokość			Cena	Opis	
Standardowe szczotki boczne									
Szczotka boczna standardowa 330 mm	1	6.966-005.0		330 mm				Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 330 mm.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA KM 70/30 C BP PACK 1.517-214.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu				Cena	Opis	
Pozostałe zestawy montażowe									
Szczypce do zbierania śmieci	1	2.640-908.0						Do zbierania większych śmieci poza trasą zamiatania.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.